





# Heilmittelverordnung

Version: HLdok1.0-d2 / Stand:21.12.2020

## Inhaltsverzeichnis

Vorwort	3
1. Der Aufruf	4
1.1 Bedeutung der alten Verordnungen nach 2020	4
1.2 Ansicht der alten Formulare nach 2020	4
2. Hauptliste der abgelegten Formulare	5
3. Übersicht der Eingabemaske	6
3.1 Akutereignis	7
3.2 Auswahl des Heilmittelbereichs	7
3.3 Verordnungsfallanzeige	7
3.4 ICD-10-Codes	8
3.5 Diagnosefreitext	9
3.6 Auswahl der Diagnosegruppe	9
3.7 Definition der Leitsymptomatik	10
3.7.1 Patientenindividuelle Leitsymptomatik	10
3.7.2 Beschreibung der Leitsymptomatik	10
3.8 Hinweisanzeige	11
3.9 Heilmittelauswahl	11
3.10 Behandlungsmengen	12
3.11 Therapiefrequenz	13
4. Beispielhafte Eingabe einer Verordnung	14
5. Statistik	21

Symbole in der Dokumentation					
Symbol	Erklärung				
>>>	Eingabe(n) in der Kommandozeile				
[]	Eingabe eines "Leerzeichens"				
Ŧ	Betätigung der Eingabe-/ Return-Taste				
/	Bei einer Befehls- oder Tastenfolge grenzt der Schrägstrich die nächste Aktion ab.				
<esc>, <f1>, <a></a></f1></esc>	Text in <> steht für eine ausführbare Taste				
<u>L</u> oder <u>L</u>	lst ein Buchstabe eines Wortes so markiert, kann der dahinterliegende Befehl durch diesen Buchstaben direkt ausgeführt werden (HotKey)				

### Vorwort

Ab dem 1. Januar 2021 tritt die neue Heilmittelverordnung in Kraft. Die alten Muster 13, 14 und 18 (HVP/HVE/HVS) werden auf einem einzigen Vordruck zusammengefasst. Im Grunde wurde die Verschreibung der Heilmittel damit vereinfacht, da vor allem die vorherige Regelfallsystematik abgelöst wurde.

Da die Änderungen aber recht umfangreich sind, sollte sich das Praxispersonal am besten schon im Vorfeld damit auseinandersetzen. Eine gute Basis für die allgemeine Information, rund um das Thema Heilmittelverordnung, bietet die KBV auf ihrer speziellen Themenseite: https://www.kbv.de/html/heilmittel.php

Ebenso empfehlenswert ist die Ausgabe "Heilmittel" des Servicehefts "PraxisWissen" in der Mediathek der KBV:

#### https://www.kbv.de/html/mediathek.php

In dieser Dokumentation gehen wir hauptsächlich auf die Bedienung, der in DURIA umgesetzten Lösung ein und beschreiben hier nicht die allgemeine Heilmittelrichtlinie. Die in diesem Dokument gezeigten Patientendaten sind selbstverständlich anonymisiert und entsprechen keiner realen Person.

Da in Zukunft sicher weitere Änderungen und Ergänzungen erfolgen, wird diese Dokumentation ständig angepasst werden. Die Doku bezieht sich an dieser Stelle schon teilweise auf Änderungen, welche mit dem ersten Zwischenupdate 5.2.1 zur Verfügung gestellt werden.

## 1. Der Aufruf

Grundsätzlich lautet der Befehl für die neue Heilmittelverordnung "**HV**". Insgesamt gelten folgende Befehle für die Verordnung:

HV 🗉	ruft die Liste, der bereits abgelegten Heilmittelverordnungen auf
HV[]P 🖵	öffnet eine neue Heilmittelverordnung zur Physiotherapie
HV[]E 🖵	öffnet eine neue Heilmittelverordnung zur Ergotherapie
HV[]S 🖵	öffnet eine neue Heilmittelverordnung zur Stimm-/Sprech-/ Sprach-/Schlucktherapie
HV[]PO 🖬	öffnet eine neue Heilmittelverordnung zur podologischen Therapie
HV[]ER 🖵	öffnet eine neue Heilmittelverordnung zur Ernährungs- therapie
	Toist dia Lista dar aprolastan Varlagan an

**HV[...]V**  $\blacksquare$  zeigt die Liste der angelegten Vorlagen an

Natürlich können sämtliche Varianten auch über den einfachen Aufruf von "HV" und der Auswahl des Menüpunktes "**Neu**" erstellt werden.

#### 1.1 Bedeutung der alten Verordnungen nach 2020

Ab dem Jahr 2021 gilt ein völlig neuer Maßstab bzgl. der Verordnungsmengen und der Fallsystematik. Alte Verordnungen zählen nun also nicht mehr und haben keinen Einfluss auf die Verordnungen ab dem Jahr 2021.

#### 1.2 Ansicht der alten Formulare nach 2020

Da ab 2021 die neue Heilmittelverordnung verpflichtend eingesetzt werden muss, ist es nicht möglich, die alten Formulare nachträglich zu bearbeiten, abzulegen oder zu drucken.

Falls Sie rückwirkend Änderungen vornehmen müssen oder eine Verordnung erneut ausgedruckt werden soll, so müssen Sie ins alte Quartal wechseln und die Verordnungen dann mit den gewohnten Befehlen aufrufen.

Eine Übernahme der alten Verordnungen in das neue Modul ist, aufgrund der umfangreichen Änderungen, leider nicht möglich. Sie können die Verordnungen allerdings jederzeit über die Gesamtliste der Verordnungen einsehen. Mehr dazu hier + Aufruf:

>>> HV 🖵

## 2. Hauptliste der abgelegten Formulare

Der Befehl "HV" ruft die Liste aller bereits abgelegten Heilmittelformulare auf. Im Folgenden werden die wichtigsten Funktionen der Liste erläutert:

📁 Auswah	📁 Auswahl der abgelegten Heilmittel 🛛 🔍 💩 🛐 🚐 💌									
□ Ko <u>r</u> rigierte	Korrigierte Verordungen									
Datum	Zeit	Info					Ve	rordnungsfall	Bereich	Тур
09.12.2020	16:37:03	3 Diagn	ose: Vorhandense	in einer So	hulterprothe	se;	1		E	*
09.12.2020	16:34:13	B Diagn	ose: Vorhandense	in einer So	hulterprothe	se;	1		E	Ê
21.02.2017	14:02:50	Diagn	ose: Vorhandense	in einer So	hulterprothe	se; Sonstige n	ä		E	
31.01.2017	13:00:06	5 Diagn	ose: unspezifische	schmerzh	afte Bewegu	ngsstörungen,	F		P	
				7	7		_		_	
Verordnungsbereic	h: I	Maßnahmen de	r Ergotherapie		Ausstellungsdatur	<b>n:</b> 09.12.20				
Diagnosegruppe:	:	SB2	ICD-10: Z96.60	2. ICD-10: Z98	.8					
Heilmittel:	[	Menge	Heilmittel							
	Ī	10	*Motorisch-funkt. Beh.* Rotat	oren stärken						
Diagnose:	Diagnose: Vorhandensein einer Schulterprothese; Sonstige näher bezeichnete Zustande nach chirurgischen Eingriffen;									
Ziel:	:	Schädigung der	r Wirbelsäulen- und Gelenkfun	ktion						
Übernahme	Neu	Korrektur	<u>Genehmigungen</u>	Ansicht	<u>S</u> tornieren	Akutereignis	Lösche	n <u>B</u> eender	1	

Die beiden oberen Einträge zeigen Verordnungen, welche schon mit dem neuen Modul angelegt wurden. Zu erkennen ist dies an der Vergabe eines Verordnungsfalls und der fehlenden Markierung in der letzten Spalte "*Typ*".

Die anderen Einträge zeigen alte Verordnungen nach alter Vorgabe. Sie sind in der letzten Spalte "*Typ*" prägnant markiert. In diesen Zeilen sind nur die Optionen "<u>Neu</u>", "Ansicht" und "<u>Beenden</u>" verfügbar, da alte Verordnungen ab dem Jahr 2021 nicht mehr ausgestellt werden dürfen.

Mit "**Ansicht**" wird das alte Formular mit allen Inhalten angezeigt, aber es ist weder Druck noch Ablage möglich.

Die aus anderen Formularen bekannten Anzeigeoptionen "Korrigierte Verordnungen" und "Gelöschte Verordnungen" wurden um die Option "Stornierte Verordnungen" erweitert, um stornierte Verordnungen in der Liste ein- und auszublenden.

Stornierungen sind mittels Menüpunkt "**Stornieren**" möglich. Diese Verordnungen werden nicht in der Statistik berücksichtigt.

Neben den bekannten Menüpunkten gibt es beim Heilmittelformular weiterhin die Optionen "**Genehmigungen**" und "**Akutereignis**".

Beide Punkte zeigen die bereits abgelegten Genehmigungen/Akutereignisse zum Patienten an.

Wurde noch keine Genehmigung zur oben hinterlegten Verordnung erfasst, so bietet das Programm die Inhalte zur Übernahme an.

Weitere Informationen zu den Themen sind den entsprechenden Kapiteln zu entnehmen.

## 3. Übersicht der Eingabemaske

Zuzah- lungs- frei Zuzah- bitto- Unfall- folgen BVG	Krankenkasse bzw. Kor BARMER Name. Vorname des Ve Lotten Jotta Affelner D 58809 Kostenträgetennung 10018000 Betriesstätten-Nr. 39123451	stenträger rsicherter Neue Ve 8   3 Ar 1   1	c. 12 enrade rschefen-N. 64485289 e-N. 23456499	12.10 Status  1000 Datum	.82 000	Heilmitt Akutereigni Physic Podolo Stimm Schluc Ernöhr	telverordnung s: 06.11.2020 otherapie ogische Therapie -, Sprech-, Sprach- ur ktherapie erapie ungstherapie	13 nd
	Behandlungsre ICD-10 - Code	levant	te Diagnose(n)			Besteher	der Verordnungsfall	
4	Z96.60	5	Vorhandensein e	einer Schult	erprothese;			
	Z98.8		Sonstige näher l	bezeichnete	Zustände nad	h chirurgiscl	nen Eingriffen;	
	Diagnose- gruppe 6	32	Leitsymptor gemäß Heilmi	matik <b>7</b> ttelkatalog	a b	c	patientenindividuelle Leitsymptomatik	8
1	Heilmittel nach Heilmittel *Motorisch-funk	Maßg	abe des Katalon * Rotatoren stär	ges be	sonderer Vere	ordnungsbed	arf 10 Behandlungsein 10 12	neiten
	Ergänzendes Heilr	mittel						
	Therapiebo Dringliche innerhalb v ggf. Therapiezio	ericht r Beha on 14 ele / w	Hausbesu andlungsbedarf Tagen veitere med. Bef	ch ja	nein Iinweise	13 Therapie- frequenz	1-3x wöch.	
					1	BSNR: Dr. med 64283 Zeile 5 Tel: 06 Fax: 06	391234511 LANR: 838382 Herbert Topp-Glücklich tr. 1 Darmstadt 151/111111 151/2222222	202

- 1: Anzeige des letzten abgelegten Akutfalls
- 2: Auswahl des Heilmittelbereichs
- 3: Verordnungsfallanzeige
- 4: ICD-10-Codes (nur in Ausnahmefällen zwei Codes nötig)
- 5: Diagnosefreitext (wird automatisch bei Auswahl einer Diagnose gesetzt)
- 6: Auswahl der Diagnosegruppe
- 7: Definition der Leitsymptomatik
- 8: Patientenindividuelle Leitsymptomatik
- 9: Beschreibung der Leitsymptomatik
- 10: Hinweisanzeige
- 11: Heilmittelauswahl (kein reiner Freitext erlaubt)
- **12**: Behandlungsmengen der einzelnen Heilmittel
- **13**: Angabe der Therapiefrequenz

#### 3.1 Akutereignis

Bei einigen Verordnungen, welche einen besonderen Verordnungsbedarf begründen, ist die Angabe des Zeitpunkts des letzten Akutereignisses nötig. Ist dies der Fall, so wird dies mit einem Hinweis angezeigt:



Ein Akutereignis kann alternativ auch mit dem Button "Akutereignis" angelegt werden bzw. die bereits abgelegten Akutereignisse aufgelistet werden.

📃 Liste der Akutereignisse 🔍 🔍 🔤 🖃										
Datum	Hinweis	Erfasst am	Uhrzeit	Acode						
08.09.2018	Fahrradunfall mit Sturz auf Schulter	10.12.2020	16:47:36	H 4						
06.11.2020	Erneuter Sturz auf Schulter	09.12.2020	15:56:28	н						
<u>N</u> eu <u>L</u> öso	Neu Löschen Beenden									

#### 3.2 Auswahl des Heilmittelbereichs

Die Auswahl eines Heilmittelbereichs ist über mehrere Wege möglich. Entweder wird die Verordnung mit "HV" aufgerufen und die Auswahl erfolgt manuell, indem man den gewünschten Bereich ankreuzt oder man ruft die gewünschte Verordnung mittels Befehlsparameter auf (bspw. "HV\_E" für Ergotherapie). Alternativ ergibt sich der Heilmittelbereich automatisch aus der ausgewählten Diagnosegruppe.

#### 3.3 Verordnungsfallanzeige

Besteht bereits eine Verordnung des gleichen Typs, welcher vom gleichen Arzt ausgestellt wurde, so wird dies durch die Anzeige "**Bestehender** Verordnungsfall" kenntlich gemacht.

Ein Verordnungsfall endet automatisch nach sechs Monaten nach Verordnungsdatum, sofern der Arzt in dieser Zeit keine weiteren Verordnungen aufgrund derselben Erkrankung ausstellt.

Im Heilmittelkatalog gibt es neben der Höchstmenge pro Verordnung auch eine orientierende Behandlungsmenge je Verordnungsfall. Die Verordnungsfälle sind also ein zentraler Baustein einer wiederholten Verordnung.

#### 3.4 ICD-10-Codes

In den Feldern werden die ICD-10-Codes eingetragen, welche die Diagnose beschreiben. Mittels I gelangt man in die Liste der zum Patienten abgelegten Diagnosen:

< ICD Diagnosenliste 🛛 🔺 🛋								
Datum	TG	Diagnosetext	ICD					
09.12.20	DICD	Vorhandensein einer Schulterprothese	Z96.60	*				
09.12.20	DICD	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen	Z98.8	Ê				
21.02.17	DICD	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie	M50.1					
29.06.00	DICD	Chronische Sinusitis, nicht näher bezeichnet	J32.9					
19.02.00	DICD	Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis	Z24.6					
				• *				
Die Angabe e	Die Angabe eines zweiten ICD-10-GM-Codes ist nur zur Geltendmachung bestimmter besonderer							
<u>A</u> uswahl	Auswahl         Liste aller Besonderheiten         Gesamtkatalog         Beenden							

Diagnosecodes, welche einen besonderen Verordnungsbedarf begründen können, werden farblich markiert.

Ist die Diagnose noch nicht erfasst worden, so kann über den Menüpunkt "Gesamtkatalog" die komplette ICD-10 Liste aufgerufen werden:

Diagnosen Z96.6	_	Q	A			×
Filter: Z96.6			1	Live	e-Si	iche
Bezeichnung	ICD	Kürzel	N	М	F	G
Vorhandensein einer Bandscheibenprothese	Z96.67					*
Vorhandensein einer Ellenbogenprothese	Z96.61					Ē
Vorhandensein einer Handgelenkprothese	Z96.63					
Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese	Z96.64					
Vorhandensein einer Kniegelenkprothese	Z96.65					
Vorhandensein einer Radiuskopfprothese	Z96.62					
Vorhandensein einer Schulterprothese	Z96.60					
Vorhandensein einer Sprunggelenkprothese	Z96.66					
Vorhandensein von sonstigen näher bezeichneten orthopädisch	Z96.68					
Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	Z96.6-					•
						8
Kapitel: Z00-Z99 21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflusse Gesundheitswesens führen	en und zur li	nanspruchn	ahm	e de	S	
Gruppe: Z80-Z99 Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand bee	d der Famili einflussen	en- oder Ei	gena	inam	nes	e und
Kategorie: Z96 Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten						
		Hir	nwei	S	Kritie	erien
Übernahme Ablegen Beenden						

Mit *Strg>* + *F>* kann eine Live-Suche nach einem bestimmten Diagnosecode erfolgen und anschließend kann ausgewählt werden, ob der Code nur in die Verordnung übernommen werden soll oder ob diese Diagnose zum Patienten abgelegt wird.

Die Ablage ruft eine weitere Erfassungsmaske auf, welche die Eingabe notwendiger Spezifizierungen ermöglicht:

📋 ICD A	blage 💌
ICD:	Z96.60
Lokalisation:	□ Keine ☑ Links □ Rechts □ Beidseitig
Sicherheit:	□ Keine ☑ Gesichert □ Verdacht □ Ausschluss □ Zustand nach
Diagnosetyp:	Diagnose Dauerdiagnose
Ablegen	Beenden

Ist bereits ein ICD-10-Code gewählt worden und zur Geltendmachung eines besonderen Verordnungsbedarfes ist die Angabe eines zweiten Codes notwendig, so listet der ICD-Gesamtkatalog diese speziellen Diagnosen zur schnellen Übernahme gesondert auf.

🖹 Diagnosen		-	2.0	A		8	×	
Die Angabe eines zweiten ICD-10	-GM-Codes ist nur zur Geltendmachung bestimmter	besonderer V	erordnungsb	edar	fe erf	order	lich	
Besondere Diagnose		ICD	Kürzel	Ν	М	F	G	
Sonstige näher bezeic	hnete Zustände nach chirurgische	Z98.8	PTH					^
Bezeichnung		ICD	Kürzel	Ν	М	F	G	
Cholera Cholera durah Mihuia a	halawaa Oof Diawaa ahalawaa	A00						^ _
Cholera durch Vibrio c	nolerae O:1, Blovar cholerae	A00.0						
Cholera durch Vibrio c	holerae 0:1, Biovar eltor	A00.1						
Cholera, nicht näher b	ezeichnet	A00.9						
Typhus abdominalis ur	nd Paratyphus	A01						
Typhus abdominalis		A01.0						
Paratyphus A		A01.1	PARAA					
Paratyphus B		A01.2	PARAB					
Paratyphus C		A01.3						
Paratyphus, nicht nähe	er bezeichnet	A01.4						
Sonstige Salmonelleni	nfektionen	A02						•
Kapitel: Z00-Z99	21. Faktoren, die den Gesundheitszustand be des Gesundheitswesens führen	eeinflussen	und zur Ina	nspr	uchr	ahm	ie	
Gruppe: Z80-Z99 Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen								
Kategorie: Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eing	riff						
Übernahme <u>A</u> blege	en <u>B</u> eenden							

#### 3.5 Diagnosefreitext

Nach Übernahme eines Diagnosecodes aus der o.g. Liste wird die passende Beschreibung automatisch in die passende Freitextzeile geladen. Eine manuelle Änderung bzw. Ergänzung ist zulässig. Die einzelnen Angaben müssen durch ein Semikolon voneinander getrennt werden.

#### 3.6 Auswahl der Diagnosegruppe

Die Auswahl der Diagnosegruppe (früher Indikationsschlüssel genannt) ist ein zentrales Element bei der Verordnung eines Heilmittels. Je Heilmittelbereich stehen unterschiedliche Diagnosegruppen zur Verfügung, die jeweils die möglichen vorgegebenen Heilmittel beinhalten.

Sind bereits entsprechende Diagnosen gewählt worden, welche einen besonderen Verordnungsbedarf begründen können, so werden die betroffenen Diagnosegruppen rot umrandet. Welche Leitsymptomatik dabei gewählt wird, ist dabei irrelevant.

Im unteren Teil der Liste werden alle relevanten Informationen zur aktuell hinterlegten Diagnosegruppe angezeigt.



Eine Mehrfachauswahl ist ebenso möglich wie die Auswahl ohne Leitsymptomatik, falls nachfolgend eine patientenindividuelle Leitsymptomatik ausgewählt werden soll.

#### 3.7 Definition der Leitsymptomatik

Es können mehrere Leitsymptomatiken auswählt werden, sofern die Diagnosegruppe dies im Heilmittelkatalog vorsieht. Bei Auswahl einer Leitsymptomatik wird der beschreibende Text automatisch in das folgende Textfeld eingetragen, sodass eine manuelle Angabe in der Regel nur bei einer patientenindividuellen Leitsymptomatik erfolgen muss.

#### 3.7.1 Patientenindividuelle Leitsymptomatik

Einige Diagnosegruppen erlauben die Angabe einer patientenindividuellen Leitsymptomatik. Ist dies gewünscht, so muss diese zwingend im nachfolgenden Freitextfeld beschrieben werden.

Sieht die Diagnosegruppe keine patientenindividuelle Leitsymptomatik vor, so ist es nicht möglich, dieses Feld anzukreuzen.

#### 3.7.2 Beschreibung der Leitsymptomatik

Hier werden die Leitsymptomatiken bzw. die patientenindividuellen Leitsymptomatik beschrieben. Das Feld wird zusätzlich automatisch mit den Inhalten der gewählten Leitsymptomatik befüllt. Bitte achten Sie beim Wechsel der Leitsymptomatik auf die korrekte Beschreibung.

#### 3.8 Hinweisanzeige

Die Hinweisanzeige ermöglicht es Ihnen, den Status Ihrer Verordnung schnell zu erkennen.

Wenn alle nötigen Kriterien eines besonderen Verordnungsbedarfes erfüllt sind, erscheint der Hinweis in grün: besonderer Verordnungsbedarf

Wurde eine Genehmigung erfasst, welche die aktuelle Verordnung betrifft, so erscheint folgender Hinweis:

In beiden Fällen sind die orientierenden Behandlungsmengen, welche im Heilmittelkatalog hinterlegt sind, hinfällig. Es wird lediglich geprüft, ob die verordnete Menge mit der gewählten Behandlungsfrequenz innerhalb von 12 Wochen zu realisieren ist.

Ein gelber Hinweis Hinweis deutet darauf hin, dass die gewählte Diagnose prinzipiell einen besonderen Verordnungsbedarf begründen kann, aber nicht alle Kriterien dafür erfüllt sind. Ein Mausklick auf den Hinweis erläutert, welche Vorgaben dafür noch zu erfüllen sind.

Kriterien sind unter Umständen der ICD-Code, die passende Diagnosegruppe oder ein evtl. zugrunde liegender Akutfall.

#### 3.9 Heilmittelauswahl

Die Heilmittelauswahl stellt wohl das wichtigste Werkzeug in der Verordnung. Um eine Auswahl aus dem Heilmittelkatalog zu erfassen, ist eine vorherige Auswahl der Diagnosegruppe nötig. Wurde die Diagnosegruppe nicht erfasst, so gelangt man automatisch in die passende Erfassungsmaske.

Die Liste der zur Verfügung stehenden Heilmittel beinhaltet vorrangige Heilmittel und ergänzende Heilmittel. In Ausnahmefällen ist auch eine standardisierte Heilmittelkombination möglich, welche nochmal separat unter den ergänzenden Heilmitteln gelistet ist.

*	Heilmittelvorgaber	1 <u>5</u> Q 🔺	🛐 🚐 💌			
Sel	Heilmittel				Frequenz	Preis
	Vorrangige Heilmit	tel:				*
1	Motorisch-funkt. B	eh.			1-3x wöch.	39.00
	Motorisch-funkt. B	1-3x wöch.	39.00			
	Motorisch-funkt. B	eh. Gruppe			1-3x wöch.	30.96
	Sensomotorisch-pe	erz. Beh.			1-3x wöch.	52.50
	Sensomotorisch-pe	erz. Beh. mit e	rgoth. Schiene/n		1-3x wöch.	52.50
	Sensomotorisch-pe	erz. Beh. Grupp	be		1-3x wöch.	42.00
	Ergänzende Heilmi	ttel:				
	Thermische Anwer	dungen			1-3x wöch.	5.97
	Wärmetherapie				1-3x wöch.	5.97
	Kältetherapie				1-3x wöch.	5.97
Übe	rna <u>h</u> me <u>M</u> arkieren	Preis ändern	<u>K</u> BV-Preis setzen	A <u>b</u> bruch		

Es können ein bis drei vorrangige Heilmittel und ein ergänzendes Heilmittel ausgewählt werden. Der Preis des aktuellen Heilmittelkataloges wird ebenso angezeigt. Natürlich können Sie sich alternativ auch einen eigenen Preis erfassen, wenn dies in Ihren Augen sinnvoll ist.

Wenn Sie nach der Auswahl der passenden Heilmittel die Liste mit **<F12>** oder "**Überna<u>h</u>me**" verlassen, so werden die Heilmittel in die passenden Felder des Formulars kopiert.

Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges Heilmittel		besonderer Verordnungsbedarf	Behandlungseinheiter			
	*Motorisch-funkt. Beh.* Rotatoren stärken	R	15			

Das Heilmittel wird dabei mit *Sternen* markiert. Es ist nicht erlaubt, die Heilmittelbezeichnung zu ändern. Sie können aber einen evtl. besser beschreibenden Freitext hinter dem Heilmittel erfassen. Die Sterne werden für den Ausdruck entfernt und dienen somit nur der optischen Kennzeichnung in der Eingabemaske.

#### 3.10 Behandlungsmengen

Der Heilmittelkatalog hat für die diversen Diagnosegruppen sogenannte orientierende Behandlungsmengen hinterlegt. Dort gibt es in der Regel eine maximale Menge pro Verordnung und eine Menge pro Verordnungsfall. Die Menge bezieht sich dabei auf die Summe der vorrangigen Heilmittel. Bei mehreren Heilmitteln werden die Behandlungsmengen also zusammengerechnet und mit der Vorgabe abgeglichen.

Das ergänzende Heilmittel darf dabei nie öfter verordnet werden als die Summe der vorrangingen Heilmittel.

Je nach Diagnosegruppe gibt es weitere gesonderte Mengenvorgaben, welche abhängig vom Alter des Patienten oder der zugrunde liegenden Diagnose sind.

Weiterhin gilt es zu beachten, dass bei Massagen und standardisierten Heilmittelkombinationen nie mehr als 12 Einheiten verordnet werden dürfen. Die nötigen Prüfungen sind im Programm hinterlegt und zeigen ggf. eine entsprechende Meldung an.

Liegt ein besonderer Verordnungsbedarf vor oder eine Genehmigung zur langfristigen Heilmittelverordnung, so berechnet sich die maximal mögliche Behandlungsmenge anhand der ausgewählten Therapiefrequenz. So muss es möglich sein, dass die verordneten Heilmittel binnen 12 Wochen vom Therapeuten erbracht werden können. Eine Überschreitung der Behandlungsmenge wird auch vom Programm erkannt und nach einem Hinweis auf den Maximalwert angepasst.

#### 3.11 Therapiefrequenz

Die möglichen Therapiefrequenzen sind ebenfalls im Heilmittelkatalog hinterlegt und werden im Programm nach Auswahl der Diagnosegruppe als Auswahl gesetzt. Die Frequenzempfehlung wird dabei standardmäßig in das entsprechende Feld geladen.

🗏 Fred	quenz eingeben	? 💌
Frequenzty Menge:	p: Einheiten pro Woche	
<u>W</u> eiter	<u>B</u> eenden	

Mit der **Pfeiltaste nach rechts** oder mit **Mausklick auf das Icon** neben dem Eingabefeld gelangen sie in o.a. Erfassungsmaske. In den meisten Fällen ist der Frequenztyp fix vorgegeben. Die Menge kann dann aus der Liste vorgegebenen Möglichkeiten gewählt werden.

## 4. Beispielhafte Eingabe einer Verordnung

Im nun folgenden Beispiel soll eine Ergotherapie für eine motorischfunktionelle Behandlung erfasst werden. Es handelt sich dabei um eine ältere Verletzung, die nach einem Sturz wieder akut wurde und nun einer weiteren Behandlung bedarf. Die Daten sind selbstverständlich anonymisiert.

Mit dem Befehl "HV" wird die Übersicht aller Heilmittelverordnungen geöffnet.

	uer abge	elegten F	Heilmittel	_	_	_	_	_	Q 🗛 😱	8.
Korrigierte V	/erordung	ien 🗆	Gelöschte Veroro	lungen	<u>Stornierte</u>	e Verordungen				
atum	Zeit	Info	)					Verordnungsfall	Bereich	Тур
9.12.2020	16:34:1	3 Dia	gnose: Vorhande	nsein eine	r Schulterpro	these;		1	E	
1.02.2017	14:02:5	0 Dia	gnose: Vorhande	nsein eine	r Schulterpro	these; Sonstig	e nähe		E	
1.01.2017	13:00:0	6 Dia	gnose: unspezifis	che schme	erzhafte Bew	egungsstörung	en, Fu		P	
	_			_	▽		_	_	_	_
Verordnungsbereich:	_	Maßnahmen d	ter Ergotherapie			ngsdatum: 09.12.20	_	-	_	
Verordnungsbereich: Disgnosegruppe:		Maßnahmen d SB2	ler Ergotherapie ICD-10: 296.60	2. ICD-	Ausstellur 10: 298.8	<b>1gsdatum:</b> 09.12.20			_	
Verordnungsbereich: Diagnosegruppe: Heilmittel:		Maßnahmen d SB2 Menge	ler Ergotherapie ICD-10: 296.60 Heilmittel	2. ICD-	Ausstellur 10: 298.8	ngsdatum: 09.12.20				
Verordnungsbereich: Diagnosegruppe: Heilmittel:		Maßnahmen d SB2 Menge 15	ter Ergotherapie ICD-10: 296.60 Heilmittel "Motorisch-funkt. Beh." F	2. ICD- Rotatoren stärken	Ausstellur     10: 298.8	195 datum: 09.12.20				
Verordnungsbereich: Disgnosegruppe: Heilmittel: Disgnose:		Maßnahmen d SB2 Menge 15 Vorhandenseit Sonstige nähe	ter Ergotherapie ICD-10: 296.60 Helimittel *Montrisch-funkt. Beh* F n einer Schullerprothese; r bezeichnete Studied end	2. ICD- Rotatoren stärken h chirurgischen E	Ausstellur -10: 298.8	<b>1gsdatum:</b> 09.12.20				
Verordnungsbereich: Disgnosegruppe: Heilmittel: Disgnose: Ziel:		Maßnahmen d SB2 15 Vorhandenseir Sonstige nähe Schädigung de	ter Ergotherapie ICD-10: 296.60 Heilmittel *Motorisch-funkt. Beh.* f n einer Schulterprofhese; tr bezischnete zustände nact er Wirbeisäulen- und Getenk	2. ICD- Rotatoren stärken h chirurgischen E funktion	Ausstellu 10: 298.8	ngsdatum: 09.12.20				

Da es sich bei den beiden Verordnungen um alte Versionen handelt, ist keine Übernahme der Daten möglich. Daher wird "**Neu**" gewählt, um eine neue Ergotherapie zu öffnen.

Zuzah- lungs-	Krankenkasse bzw. Kostenträger	н	Heilmittelverordnung 13
200	BARMER Name, Vomene des Versicherten Lotten	12 10 82	Physiotherapie
Unfall- folgen	Affelner Str. 12 D 58809 Neuenrade Kostenfrägerkennung Versicheten-Nr.	Status	Podologische Therapie Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie
BVG	100180008  364485289 Betriebsstätion-Nr. Arzt-Nr. 740683303  122121212	1000000 Datum	Ergotherapie
	Behandlungsrelevante Diagnose(n) ICD-10 - Code		
	Diagnose- gruppe gemäß Heilmi	matik ittelkatalog a	b c patientenindividuelle Leitsymptomatik

Nach Auswahl der Ergotherapie wechseln wir mit 🖃 im ICD-10 Feld in die Auswahl der zum Patient abgelegten Diagnosen.

🗧 ICD L	Diagnose	nliste	$A \equiv$	x
Datum	TG	Diagnosetext	ICD	
21.02.17	DICD	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie	M50.1	^
29.06.00	DICD	Chronische Sinusitis, nicht näher bezeichnet	J32.9	Ê
19.02.00	DICD	Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis	Z24.6	
29.06.00	DICD	Chronische Sinusitis, nicht näher bezeichnet	J32.9	
19.02.00	DICD	Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis	Z24.6	

Die gewünschte Diagnose mit dem ICD-10-Code "Z96.60" -> "Vorhandensein einer Schulterprothese" wurde im Vorfeld noch nicht erfasst.

+

Aufruf Übersicht aller Heilmittelverordnungen:

>>> HV 🖵

Im neuen Heilmittelformular ist es nun möglich, eine Diagnose gleichzeitig bei der Erstellung der Verordnung zu erfassen und abzulegen. Dazu wird der Menüpunkt "Gesamtkatalog" gewählt.

📋 Diagnosen		_	Q	A		Ξ	×	
Bezeichnung		ICD	Kürzel	N	м	F	G	
Cholera		A00					-	*
Cholera durch Vibrio d	cholerae O:1, Biovar cholerae	A00.0						1
Cholera durch Vibrio d	cholerae O:1, Biovar eltor	A00.1	1.5.5					
Cholera, nicht näher b	pezeichnet	A00.9						
Typhus abdominalis u	nd Paratyphus	A01						
Typhus abdominalis		A01.0						
Paratyphus A		A01.1	PARAA					
Paratyphus B		A01.2	PARAB					
Paratyphus C		A01.3						
Paratyphus, nicht näh	er bezeichnet	A01.4						
Sonstige Salmonellen	infektionen	A02						•
Salmonellenenteritis		A02.0						¥
Kapitel: A00-B99	1. Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankhe	iten						
Gruppe: A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten							]
Kategorie: A00	Cholera							j
			Hi	nwei	s	Kriti	erien	]
Übernahme Ableger	n <u>B</u> eenden							

Mit *Strg* + *F* oder über die Lupe in der Titelzeile wird die Suche im Katalog angestoßen.

Diagnosen Z96.6	_	-	Q. 🛕			×
Filter: Z96.6			2	Live	e-Si	uche
Bezeichnung	ICD	Kürzel	N	м	F	G
Vorhandensein einer Bandscheibenprothese	Z96.67					*
Vorhandensein einer Ellenbogenprothese	Z96.61					Ê
Vorhandensein einer Handgelenkprothese	Z96.63					
Vorhandensein einer Hüftgelenkprothese	Z96.64					
Vorhandensein einer Kniegelenkprothese	Z96.65					
Vorhandensein einer Radiuskopfprothese	Z96.62					
Vorhandensein einer Schulterprothese	Z96.60					
Vorhandensein einer Sprunggelenkprothese	Z96.66	i.				
Vorhandensein von sonstigen näher bezeichneten orthopädisc	ch Z96.68					
Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	Z96.6-					-
						¥
Kapitel: Z00-Z99 21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beein Gesundheitswesens führen	flussen und zur	Inansprue	chnahm	le de	S	
Gruppe: Z80-Z99 Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken au bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustan	lfgrund der Fam nd beeinflussen	ilien- oder	Eigena	anan	nes	e und
Kategorie: Z96 Vorhandensein von anderen funktionellen Implan	ntaten					
			Hinwei	s	Kritie	erien
Übernahme Ablegen Beenden						

Nun wird die passende Diagnose ausgewählt und diese mit "Übernahme" in das Formular übernommen oder mit "**Ablegen**" in die Patientenakte gelegt. Im Beispiel soll die Diagnose in die Akte abgelegt werden.

📋 ICD A	blage 💌
ICD:	Z96.60
Lokalisation:	□ Keine  □ Links □ Rechts □ Beidseitig
Sicherheit:	□ Keine
Diagnosetyp:	Diagnose Dauerdiagnose
Ablegen	Beenden

Es öffnet sich eine Erfassungsmaske zur näheren Spezifizierung der Diagnose, welche nach Angabe der nötigen Informationen mit "**Ablegen**" geschlossen wird.

Zuzah- Krankenkesse losk. Kostenträger H	Heilmittelverordnung 13
Weiner, transport of Versitedeels           Jotta         12.10.82           Jotta         12.10.82           Dista         12.10.82           Josse         Josse           Jotta         12.10.82           Jotta         12.10.82           Josse         Josse           Josse         Josse	Physiotherapie Podologische Therapie Simm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapie Ergotherapie Ergotherapie Ermährungstherapie
Behandlungsrelevante Diagnose(n) ICD-10 - Code	
Z96.60 Vorhandensein einer Schulterprothese	E
	E1
Diagnose- Leitsymptomatik gruppe gemäß Heilmittelkatalog a b	c patientenindividuelle Leitsymptomatik
Lensymptomatik (patienteninoliviouene Lensymptomatik als Fretext angeben)	8
Voraussetzung für die A	nerkennung als besonderer Verordnungsbedarf ist die Angabe beider ICD-10-Diagnoseschlüssel
Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges Him	veis Behandlunnseinheiten
Ergänzendes Heilmittel	
	Therapie-
ADiage Haiten Loschen Paramet	er Genenmigung Akutereignis

Der ICD-Code samt passendem Klartext wird in das Formular übernommen. Außerdem erfolgt ein Hinweis, dass ggf. ein besonderer Verordnungsbedarf begründet werden kann. Für weitere Informationen kann ein Mausklick auf das Hinweisfeld erfolgen.

en	Hinweis		×	5
		Voraussetzung für die Anerkennung a	lls besonderer	
vn		Verordnungsbedarf ist dieAngabe bei	der	
iß F		ICD-10-Diagnoseschlüssel		
le L		Benötigter ICD: Z98.8		
	<u>B</u> eend	en		
Ka	taloges	Hinweis	Behandlungseinheiten	

Im Anschluss wird im zweiten ICD-10 Feld erneut die Liste der abgelegten Diagnosen aufgerufen.

< ICD D	iagnosenl	liste	🔺 🔒 💌	
Datum	TG	Diagnosetext	ICD	
09.12.20	DICD	Vorhandensein einer Schulterprothese	Z96.60	*
21.02.17	DICD	Zervikaler Bandscheibenschaden mit Radikulopathie	M50.1	ŕ
29.06.00	DICD	Chronische Sinusitis, nicht näher bezeichnet	J32.9	
19.02.00	DICD	Notwendigkeit der Impfung gegen Virushepatitis	Z24.6	
				1

Die zuvor erfasste Diagnose erscheint nun in der Liste und ist gelb markiert, um einen evtl. besonderen Verordnungsbedarf anzuzeigen.

Ob eine Diagnose gelb markiert wird, hängt mitunter vom Alter des Patienten und/oder weiteren Kriterien ab. Das Programm prüft die nötigen Angaben bei Aufruf der Liste. Es wird nun wieder der Gesamtkatalog geöffnet, um die zweite Diagnose zu erfassen.

Die Angabe eines zweiten ICD-10-GM-Codes ist nur zur Geltendmachung bestimmter besonderer Verordnungsbedarfe erforderlicht         Besondere Diagnose       ICD       Kürzel       N       M       F       G         Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgische       Z98.8       PTH       Image: Colspan="2">Colspan="2"Col	Diagnosen			<u>&amp;</u> 0	A		Ξ	×	
Besondere Diagnose       ICD       Kürzel       N       M       F       G         Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgische       Z98.8       PTH       Image: Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgische       Z98.8       PTH       Image: Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgische       Z98.8       PTH       Image: Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgische       Z98.8       PTH       Image: Sonstige Nach Sonstige Nach Sonstige Sol Nach Sonstige	Die Angabe eines zweiten ICD-10	-GM-Codes ist nur zur Geltendmachung bestimmter	besonderer \	/erordnungsb	edar	fe erf	order	lich	
Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgische       Z98.8       PTH       Image: Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgische         Bezeichnung       ICO       Kürzel       N       M       F       G         Bezeichnung       A00.0       Image: Sonstige näher bezeichnet       A00.0       Image: Sonstige näher bezeichnet       A00.0       Image: Sonstige näher bezeichnet       A00.1       Image: Sonstige näher bezeichnet       A00.9       Image: Sonstige näher bezeichnet       A00.9       Image: Sonstige näher bezeichnet       A00.9       Image: Sonstige näher bezeichnet       A01.0       Image: Sonstige näher bezeichnet       A01.0       Image: Sonstige näher bezeichnet       A01.1       PARAA       Image: Sonstige Näher Bezeichnet       A01.2       PARAB       Image: Sonstige Solmonalis       Image: Solmo	Besondere Diagnose		ICD	Kürzel	N	М	F	G	
Bezeichnung       ICD       Kürzel       N       M       F       G         Cholera       A00,-	Sonstige näher bezeich	nnete Zustände nach chirurgische	Z98.8	PTH					*
Bezeichnung       IOD       Kürzel       N       M       F       G         Cholera       A00,									Ê
Bezeichnung       IOD       Kürzel       N       M       F       G         Cholera       A00,									
Bezeichnung       IOD       Kürzel       N       M       F       G         Cholera       A00       A00       A00       A									
Bezeichnung       ICD       Kürzel       N       M       F       G         Cholera       A00									•
Cholera       A00         Cholera       A00         Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar cholerae       A00.0         Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar eltor       A00.1         Cholera, nicht näher bezeichnet       A00.9         Typhus abdominalis und Paratyphus       A01         Typhus abdominalis       A01.0         Paratyphus A       A01.1         Paratyphus B       A01.2         Paratyphus, nicht näher bezeichnet       A01.3         Paratyphus, nicht näher bezeichnet       A01.4         Sonstige Salmonelleninfektionen       A02         Kapitel: Z00-Z99       21. Faktoren, die den Gesundheitsrustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitsrustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitsrustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitsrustand beeinflussen	Bezeichnung		ICD	Kürzel	N	м	F	G	
Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar cholerae       A00.0         Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar eltor       A00.1         Cholera, nicht näher bezeichnet       A00.9         Typhus abdominalis und Paratyphus       A01         Typhus abdominalis und Paratyphus       A01.0         Paratyphus A       A01.1         Paratyphus B       A01.2         Paratyphus, nicht näher bezeichnet       A01.3         Paratyphus, nicht näher bezeichnet       A01.4         Sonstige Salmonelleninfektionen       A02         Kapitel: Z00-Z99       21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen         Gruppe: Z80-Z99       Personen mit potentiellen Gesundheitsrisken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Cholera		A00						*
Cholera durch Vibrio cholerae O:1, Biovar eltor       A00.1         Cholera, nicht näher bezeichnet       A00.9         Typhus abdominalis und Paratyphus       A01         Typhus abdominalis und Paratyphus       A01.0         Paratyphus A       A01.1         Paratyphus B       A01.2         Paratyphus, nicht näher bezeichnet       A01.3         Paratyphus, nicht näher bezeichnet       A01.4         Sonstige Salmonelleninfektionen       A02         Kapitel: Z00-Z99       [21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen         Gruppe: Z80-Z99       Personen mit potentiellen Gesundheitsrisken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Cholera durch Vibrio cl	nolerae O:1, Biovar cholerae	A00.0						Ê
Cholera, nicht näher bezeichnet       A00.9         Typhus abdominalis und Paratyphus       A01         Typhus abdominalis und Paratyphus       A01         Typhus abdominalis       A01.0         Paratyphus A       A01.1         Paratyphus B       A01.2         Paratyphus, nicht näher bezeichnet       A01.4         Sonstige Salmonelleninfektionen       A02         Kapitel: Z00-Z99       21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen         Gruppe: Z80-Z99       Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Cholera durch Vibrio cl	nolerae O:1, Biovar eltor	A00.1						Γ
Typhus abdominalis und Paratyphus       A01         Typhus abdominalis       A01.0         Paratyphus A       A01.1         Paratyphus B       A01.2         Paratyphus C       A01.3         Paratyphus, nicht näher bezeichnet       A01.4         Sonstige Salmonelleninfektionen       A02         Variel: Z00-Z99       21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen         Gruppe: Z80-Z99       Personen mit potentiellen Gesundheitsrisken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Cholera, nicht näher b	ezeichnet	A00.9						
Typhus abdominalis     A01.0       Paratyphus A     A01.1       Paratyphus B     A01.2       Paratyphus C     A01.3       Paratyphus, nicht näher bezeichnet     A01.4       Sonstige Salmonelleninfektionen     A02       Kapitel: Z00-Z99     21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen       Gruppe: Z80-Z99     Personen mit potentiellen Gesundheitsrisken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Typhus abdominalis ur	d Paratyphus	A01						
Paratyphus A     A01.1     PARAA       Paratyphus B     A01.2     PARAB       Paratyphus C     A01.3       Paratyphus, nicht näher bezeichnet     A01.4       Sonstige Salmonelleninfektionen     A02       Kapitel: Z00-Z99     21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen       Gruppe: Z80-Z99     Personen mit potentiellen Gesundheitsrisken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Typhus abdominalis		A01.0						
Paratyphus B     A01.2     PARAB       Paratyphus C     A01.3       Paratyphus, nicht näher bezeichnet     A01.4       Sonstige Salmonelleninfektionen     A02       Kapitel: Z00-Z99     21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen       Gruppe: Z80-Z99     Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Paratyphus A		A01.1	PARAA					
Paratyphus C     A01.3       Paratyphus, nicht näher bezeichnet     A01.4       Sonstige Salmonelleninfektionen     A02       Kapitel: Z00-Z99     21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen       Gruppe: Z80-Z99     Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Paratyphus B		A01.2	PARAB					L
Paratyphus, nicht näher bezeichnet     A01.4       Sonstige Salmonelleninfektionen     A02       Kapitel: Z00-Z99     21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen       Gruppe: Z80-Z99     Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Paratyphus C		A01.3						L
Sonstige Salmonelleninfektionen         A02           Kapitel: Z00-Z99         21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen           Gruppe: Z80-Z99         Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Paratyphus, nicht nähe	er bezeichnet	A01.4						
Kapitel: Z00-Z99         21. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen           Gruppe: Z80-Z99         Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Sonstige Salmonellenii	nfektionen	A02						•
Gruppe: Z80-Z99         Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder           Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	Kapitel: Z00-Z99	21. Faktoren, die den Gesundheitszustand be	eeinflussen	und zur Ina	nspr	uchr	ahm	ie	٦
Gruppe: Z80-Z99 Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen		des Gesundheitswesens führen							_
	Gruppe: Z80-Z99	Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiker Eigenanamnese und bestimmte Zustände, di	n aufgrund o e den Gesu	der Familier Indheitszust	- od	er beei	nflus	ssen	
Kategorie: Z98 Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	Kategorie: Z98	Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingr	iff						Ī
									_
Übernahme Ablegen Beenden	Übernahme Ablege	n Beenden							

Der notwendige zweite ICD-10-Code wird nun oben in der Liste angezeigt und kann sofort übernommen werden.

Behandlungsre ICD-10 - Code	levante Diagnose(n)
Z96.60	Vorhandensein einer Schulterprothese
Z98.8	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen
Diagnose- gruppe	Leitsymptomatik gemäß Heilmittelkatalog     a     b     c     patientenindividuelle Leitsymptomatik       atlentenindividuelle Leitsymptomatik als Freitext angeben)     c     c     c
	Folgende Diagnosegruppen erforderlich: EX,SB2
Heilmittel nach Heilmittel	Maßgabe des Kataloges Hinweis Behandlungseinheiten

Nach Übernahme der zweiten Diagnose erscheint nun der Hinweis, welche Diagnosegruppe nötig ist, um den besonderen Verordnungsbedarf zu begründen. Ein Klick auf den Hinweis öffnet folgende Info:

he Hinweis	s	province		×					
	Zur Anerkennung eines besonderen Verordnungsbedarfs sind folgende Diagnosegruppen notwendig: EX,SB2								
Beer	nden	DG ändern							
taloges		Hinweis		Behandlungseinheiten					

Mit "**DG ändern**" gelangt man sofort in die Auswahl der Diagnosegruppe, in der die betreffenden Diagnosegruppen rot umrandet werden.



In dieser Liste können nun eine oder mehrere Leitsymptomatik/en markiert und übernommen werden. Nach Auswahl von "**SB2**" mit Leitsymptomatik "**a**", erfolgt ein weiterer Hinweis.

Diagnose- gruppe SB2 Leitsymptomatil gemäß Heilmittelka Leitsymptomatik (patientenindividuelle Leitsymptom	talog <b>X</b> a <b>b</b> c atik als Freitext angeben)	patientenindividuelle Leitsymptomatik						
Schädigung der Wirbelsäulen- und Gelenkfunktion								
Längstens 6 Monate nach Akutereignis								
Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges Heilmittel	Hinweis	Behandlungseinheiten						

In diesem speziellen Fall ist es nun nötig, dass ein Akutereignis erfasst wird. Dies kann mittels Button "**Akutereignis**" geschehen oder mit einem Klick auf den Hinweis öffnet sich folgende Meldung.



Um ein neues Akutereignis zu erfassen wird der Menüpunkt "**Neues <u>Akutereignis anlegen"</u> ausgewählt.** 

📱 Akutereignis erfassen 🛛 💌							
Akutereignis	am: 06.11.2020	The Info: Erneuter Sturz auf Schulter					
Ablegen	<u>B</u> eenden						

Nach Ablage des Akutereignisses wird die Verordnung nun als besonderer Verordnungsbedarf markiert.



Als nächster Schritt soll nun das gewünschte Heilmittel ausgewählt werden. Dazu wird im Heilmittelfeld auf das Icon mit der Pille geklickt oder Pfeil rechts gedrückt und dann "Vorgaben" ausgewählt. Es öffnet sich die Liste der möglichen Heilmittel.

•	leilmittelvorgaben zu Indikationsschlüssel SB2	🔥 Q 🔺	💽 🚔 💌
Sel	Heilmittel	Frequenz	Preis
	Vorrangige Heilmittel:		*
1	Motorisch-funkt. Beh.	1-3x wöch.	39.00
	Motorisch-funkt. Beh. mit ergoth. Schiene/n	1-3x wöch.	39.00
	Motorisch-funkt. Beh. Gruppe	1-3x wöch.	30.96
	Sensomotorisch-perz. Beh.	1-3x wöch.	52.50
	Sensomotorisch-perz. Beh. mit ergoth. Schiene/n	1-3x wöch.	52.50
	Sensomotorisch-perz. Beh. Gruppe	1-3x wöch.	42.00
	Ergänzende Heilmittel:		
	Thermische Anwendungen	1-3x wöch.	5.97
	Wärmetherapie	1-3x wöch.	5.97
	Kältetherapie	1-3x wöch.	5.97
- 01			*
Über	na <u>hme Markieren Preis ändern K</u> BV-Preis setzen A <u>b</u> bruch		

Das passende Heilmittel wird markiert und in das Formular übernommen.

Heilmittel nach Maßgabe des Kataloges Heilmittel	besonderer Verordnungsbe	darf Behandlungseinheiten
*Motorisch-funkt. Beh.* Rotatoren stärken	<i>f</i> e	15
	<i>d</i>	
	<i>d</i> a	
Ergänzendes Heilmittel		
	<i>d</i>	
Therapiebericht Hausbesuch	ja <b>X</b> nein <b>Therapie</b> - frequenz	1-3x wöch.

Im Beispiel wird das Heilmittel mit einem Freitext noch weiter beschrieben und eine Behandlungsmenge von 15 Einheiten gewählt. Dies ist möglich, da es sich um einen besonderen Verordnungsbedarf handelt. Anderenfalls wären hier maximal 10 Einheiten möglich.

Die Therapiefrequenz wird als ausreichend erachtet und ein Therapiebericht angefordert. Anschließend wird die Verordnung ausgedruckt und abgelegt.

Die Übersicht der abgelegten Verordnungen sieht jetzt folgendermaßen aus:

📒 Auswahl	🗏 Auswahl der abgelegten Heilmittel 🛛 🔍 🧔 🚍 🗷										3		
Ko <u>r</u> rigierte V	Korrigierte Verordungen 🛛 Gelöschte Verordungen 🔍 Stornierte Verordungen												
Datum	Zeit		Info						Verordnungs	fall Be	reich	Тур	
09.12.2020	16:34	1:13	Diagr	nose: Vorhande	nsein eine	r Schulterpro	these;		1	E			*
21.02.2017	14:02	2:50	Diagr	nose: Vorhande	nsein eine	r Schulterpro	these; Sonsti	ge nähe		E		0	Ê
31.01.2017	13:00	0:06	Diagr	nose: unspezifis	che schme	erzhafte Bew	egungsstörung	gen, Fu		P			
						~							• *
Verordnungsbereich:		Maßnah	men der l	Ergotherapie		Ausstellu	ngsdatum: 09.12.20						
Diagnosegruppe:		SB2		ICD-10: Z96.60	2. ICD-	-10: Z98.8							
Heilmittel:		Menge		Heilmittel									1
		15		"Motorisch-funkt. Beh." F	Rotatoren stärken	n							ī.
Diagnose:		Vorhand Sonstige	ensein ei näher bi	iner Schulterprothese; ezeichnete Zustände nach	h chirurgischen E	Eingriffen;							
Ziel:		Schädig	ung der V	Wirbelsäulen- und Gelenk	funktion			-					
Übernahme	Neu	Korrektu	r !	<u>G</u> enehmigungen	Ansicht	Stornieren	Akutereignis	Löschen	Beenden				

Die neue Verordnung wird oben mit dem Verordnungsfall **"1**" angezeigt. Wird diese nun binnen 6 Monaten vom gleichen Arzt übernommen, so bleibt der Verordnungsfall bestehen.

Wird eine neue Verordnung über eine andere Diagnosegruppe oder Diagnose erstellt, so wird ein neuer Verordnungsfall eröffnet. +

Die Statistik ist über >>>STAT [] -> Diverse Statistiken -> HV-Statistik aufzurufen

## 5. Statistik

Die Heilmittelstatistik bietet Ihnen eine Übersicht über alle verordneten Heilmittelverordnungen. Bislang wurden die Statistiken nach Heilmittelbereich getrennt und es gab somit eine HVP-, HVE- und HVS-Statistik.

Ab dem 1. Quartal 2021 wird es nur noch eine Statistik geben, welche sämtliche Heilmittelbereiche beinhaltet. Die "alten" Menüpunkte bleiben dennoch vorerst bestehen, um auch zukünftig noch Statistiken aus den vergangenen Quartalen zu erstellen.

Nach Aufruf der Statistik, wird zunächst nach dem Zeitraum gefragt, welcher dargestellt werden soll. Üblicherweise gibt man dort ein "**Q**" ein und bestätigt mit I, um das aktuelle Quartal darzustellen.

Zeiti	raum 💌
	Zeitraum von (Datum)
	Zeitraum bis (Datum)
	Hinweis:
i	Bitte beachten Sie, dass die Statistik am besten immer über ein Quartal erstellt werden sollte. Geben Sie einen Zeitraum über mehrere Quartale an, so werden zwar alle Heilmittel korrekt angezeigt, aber die Budgetberechnung kann keine korrekten Werte ermittein! Zur Auswahl des Quartals einfach "Q" eingeben oder mit Quartal werbinden (de : "Od")
Weiter	Abbruch

Wird ein Zeitraum ab 2021 gewählt, ist es unerheblich welcher Heilmittelstatistik zuvor gewählt wurde, da in diesem Fall immer das neue Statistikmodul aufgerufen wird.

Anschließend wird die Statistik erstellt und dargestellt:

Dational Marke	dente Ocea	significa Tauta Comular	a Advances I		Future Abreaker	ing Firstellunger	10064		and record			
Fageur Parce	Duria E	C Texce Tournole	e Foressen 7	ocen	eZosa Aplecini	O W	Time	01 06 1052 67/7		4		
• Stammd	STAT X	STAT: Heilmittel X				1 A A		01.00.1955 0///		1		
1 Falldaten	- Heilm	🛛 Heilmittelstatistik 🛛 🔍 🖓 🗑 🗏										
2 Diagnos.	Datum	Name	Geburtsdatum	PNR	Kasse	Diagnosegruppe	ICD-Codes	Heilmittel	Menge	Gesamtkosten		
	01.01.2021	Duria E.G.	01.06.1953	1	AOK Baden-Wü	CS	E21.3	KG;KG Gruppe;KG im Bewegungsbad;	6	191.04		
<sup>3</sup> Leistung	01.01.2021	Schimmelpfennig-Hamm	31.01.2010	3	AOK Bayern Die	SB1	S82.21	Motorisch-funkt. Beh.	7	273.00		
	01.01.2021	Schimmelpfennig-Hamm	31.01.2010	3	AOK Bayern Die	EX	\$82.21	KG;Wärmetherapie	6	184.20		
4 Bildarch	01.01.2021	Althaus Brigitte	12.07.1978	4	BKK VBU	LY	E10.20	MLD-45;Wärmetherapie mittels Vollbä	1 6	467.22		
5 Quittung												
• Telefon												
7 Arztregi												
e Wartelis												
> Termine												
10 Kartelka												
	Die möglichen F	Kosten für Hausbesuche oder Therag	sieberichte oder die Er	stbefun	dung durch den Heilmittel	therapeuten werden nicht	berücksichtigt					
		Allgemein			Formulard	aten						
	Gesamtbud	get: 0,00 €	1x KG				21,11 €					
	Gesamtsum	ime: 1.115,46 €	2x KG Gru	ope			18,90 €					
	Gesamtmen	ige: 25	3x KG im E	eweg	ungsbad		72,39 €					
	Physiothera	pie: 842,46 €	4x hydroel	ektris	thes Vollbad (Stange	erbad)	78,64 €					
	Frootherapi	e: 273.00 €	Frequenz:			1	3x wöch.					
				_								
	nhait	Bichtgrößen Beenden										
TOOLBA	C >>>									🔶 ?		
🟫 F1 drücken f	für Hilfe							*	r 01.01.21	1/2021 🔭 🗷		

Im oberen Teil werden alle Verordnungen aufgelistet. Im unteren Teil sind im linken Segment unter "Allgemein" die Summen der gesamten Statistik zu sehen und rechts daneben unter "Formulardaten" die wichtigsten Informationen zur oben ausgewählten Verordnung.

- Inhalt Mit diesem Menüpunkt kann die aktuelle ausgewählte Verordnung zur Ansicht geöffnet werden.
- **<u>R</u>ichtgrößen** Um mehr über die Wirtschaftlichkeit zu erfahren, braucht es neben der verordneten Gesamtsumme auch eine möglichst genaue Berechnung des Budgets. Wie und ob die Richtgrößen erfasst werden müssen, ist von KV zu KV unterschiedlich.

Bei Auslieferung wird die Richtgrößenerfassungsmaske für die Eingabe der Richtgröße für Aktivversicherte und Familienangehörige (*AV*), sowie Rentner und Familienangehörige (*RV*) aufgerufen:

📝 HV Richtgrößenerfassung							
Quartal	1/2021						
Richtgröße AV	0.00€						
Richtgröße RV	0.00€						
Ablegen Vorquartal Beenden							

Die Richtgrößen erfahren Sie von Ihrer KV und tragen Sie dann in die entsprechenden Felder ein. Im Folgequartal können über den Menüpunkt "Vorquartal" die zuletzt erfassten Richtgrößen übernommen werden.

Bei einigen kassenärztlichen Vereinigungen ist die Richtgröße dagegen vom Patientenalter abhängig. Um diese Daten zu erfassen, ist evtl. eine Änderung der Parameter nötig.

Fachgrup	Fachgruppe: Allgemeinmedizin, Praktischer Arzt									
🔤 Heilm	🖾 Heilmittelstatistik 🛛 💦 🖓 🗑									<b>.</b>
Datum	Name	Geburtsdatum	PNR	Kasse	Diagnosegruppe	ICD-Codes	Heilmittel	Menge	Gesamtko	osten
01.01.2021	Duria E.G.	01.06.1953	1	AOK Baden-Wü	CS	E21.3	KG;KG Gruppe;KG im Bewegungsbad;	6	19	91.04
01.01.2021	Schimmelpfennig-Hamm	31.01.2010	3	AOK Bayern Die	SB1	S82.21	Motorisch-funkt. Beh.	7	27	73.00
01.01.2021	Schimmelpfennig-Hamm	31.01.2010	3	AOK Bayern Die	EX	S82.21	KG;Wärmetherapie	6	18	84.20
01.01.2021	Althaus Brigitte	12.07.1978	4	BKK VBU	LY	E10.20	MLD-45;Wärmetherapie mittels Vollbäd	6	46	67.22

Ein Mausklick auf das passende Symbol am rechten oberen Rand öffnet die Parameter der Statistik:

😰 Parameter der Heilmmittelstatisti	k 💌
Altersabhängige Richtgrößen aktivieren:	Ja
Ablegen Beenden	

Nach Ablage der nun geänderten Einstellung kann mit dem Menüpunkt "**<u>R</u>ichtgrößen**" nun die Eingabe der altersabhängigen Richtgrößen vorgenommen werden:

12	Q	. 🔺 💽 📇 💻	3			
s	Facharztgruppen	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	
$\checkmark$	Allgemeinmedizin, Praktischer Arzt	9.66€ (<16 Ja	4.71€ (16-49 J	8.95€ (50-64 J	16.70€ (>66 J	*
						1
						÷
						*
1	leu <u>K</u> orrektur <u>L</u> öschen <u>Z</u> uweisen	Standard Quartal	Beenden			

×

Zunächst muss per Menüpunkt "<u>N</u>eu" eine Fachgruppe erfasst werden:

Fachgruppe: Allgemeinmedizin, Praktischer Arzt

Anschließend kann man den in der Praxis tätigen Ärzten, die zuvor gewählten Fachgruppen "zuweisen":

achgruppe:	Allgemeinmedizin, Praktischer Arzt	👱 🗹	
			. 1

Bitte vergeben Sie anschließend einer eingetragenen Fachgruppe den Haken als die Standardfachgruppe der Praxis. Alle Ärzte, die nicht explizit zugewiesen werden, sind dann automatisch dieser Fachgruppe zugeteilt.

Fachgruppenzuweisung zu Arztkürzeln				Q 🔺 📪 🖴	×
Nr	Name	Kennung	Fachgruppe		1
1	Topp-Glücklich	Т	Allgemeinmedizin, Praktischer Arzt		*
					1
					÷
					×
Ko	rektur Beenden				

Nun müssen anschließend noch die eigentlichen Richtgrößen per Menüpunkt "Korrektur" erfasst werden:



Nach Eingabe der Altersspanne und der Richtgröße wechseln Sie mit der Pfeiltaste hoch in die das Feld "Altersgruppe", um die nächste Gruppe zu erfassen oder verlassen die Erfassungsmaske mit **<***F12***>**. Die eingetragenen Werte werden Ihnen nun in der Liste angezeigt:

🔞 Richtgrößenübersicht der Heilmittel - 1/2021 🔍 🛆 🛐 😑 🖣						
s	Facharztgruppen	Gruppe 1	Gruppe 2	Gruppe 3	Gruppe 4	
1	Allgemeinmedizin, Praktischer Arzt	9.66€ (<16 Ja	4.71€ (16-49 J	8.95€ (50-64 J	16.70€ (>66 J	*
						•
						≶
N	eu Korrektur Löschen Zuweisen	Standard Quartal	Beenden			

Nach der Neuerstellung der Statistik werden die nun erfassten Richtgrößen zu einem Budget zusammengerechnet und Sie können mit einem Blick erkennen, wie wirtschaftlich Ihre Praxis verordnet.

## Herausgeber

Duria eG Nikolaus-Otto-Str. 22 52351 Düren

Tel: 02421/2707-0 / Fax: 02421/2707-122

Internet: www.Duria.de / e-mail: info@Duria.de

Vorstand: Dr. rer. nat. E. Gehlen (Vorsitzender) Ulrich Driessen, Dr. med. Michael Wieder, Dr.-medic (RO) Andrea Bamberg

Registergericht Düren GNR 232 / Steuernr.: 207 5707 0325



#### <u>Haftung</u>

Dieses Schulungsmaterial wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Trotzdem können Fehler in der Angabe oder im Druck nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Haftungsansprüche gegen Herausgeber und Autoren, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Herausgebers und der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

Der Herausgeber behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder den gesamten Inhalt ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder zu löschen.

Verwendete Firmen- und Markennamen sind evtl. gesetzlich geschützt und Eigentum der Firmen.